

MOTORFIX SUPER 4T PREMIUM 10W40 SL

Data: 11/06/2021

Revisão: 0

BOLETIM TÉCNICO

MOTORFIX SUPER 4T PREMIUM é um lubrificante sintético premium multiviscoso especialmente desenvolvido para cumprir as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. Proporciona excelente proteção ao motor, caixas de marchas e embreagem, conforme especificações dos fabricantes globais líderes de motores 4T.

MOTORFIX SUPER 4T PREMIUM é produzido com óleo de base sintética tipo premium e aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes e melhoradores de fluidez e viscosidade.

MOTORFIX SUPER 4T PREMIUM Atende classificação API SL e JASO MA2 - SAE 10W40.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	15,13
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	100,7
INDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	158
COR ASTM	ABNT NBR 14483	3,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	226
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,848

LUANA FREITAS DE SOUZA RESPONSÁVEL TÉCNICO CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Beatriz Birelo

Aprovador por: Luana Freitas

Histórico da Alteração: INÍCIO SGQ