BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: M2000

BT nº 12330 rev. 00 Data elaboração: 20/04/2021 Paginas 1/2

Nome do produto: ADITIVO FLEX

Código interno: 12330

Principais usos recomendados para o produto: Limpa o sistema de injeção de

combustível melhora o desempenho e protege o sistema.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800

0148110









1 Descrição do produto

Produto de uso via tanque de combustível. Indicado para o uso em motores a Gasolina e Etanol nacionais ou importado. Aditivo potencializador, aumenta o desempenho, atuando diretamente nas funções de octanagem aumentando a economia possibilitando uma mistura melhor entre oxigênio, combustíveis e suas misturas em quaisquer proporções, diminuindo a formação de borra e incrustações, limpando e garantindo um menor índice de manutenções. Inibe a formação de depósitos de umidade e sujeira no tanque. Devido a esses fatores acumulados o produto dá ao sistema de tanque, transporte de combustível e escape, uma vida mais longa.

3 Aplicação

É um aditivo para potencializar a queima de combustível, limpando, lubrificando e melhorando o desempenho do veículo, tornando facilitando a queima e diminuindo as emissões de CO² (gás carbônico), contribuindo para uma maior potência e menor consumo de combustível. Recomendado o uso para todo o abastecimento, protegendo contra combustíveis de origem duvidosa, ou com contaminações, baixa qualidade.

4 Modo de usar

Abra a tampa da embalagem e remova o selo de segurança, adicione todo o conteúdo do frasco (200ml) para um tanque com volume máximo de até 60 litros de combustível, etanol ou gasolina puro ou misturados em qualquer proporção!

5 Precauções

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um médico. EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

6 Especificações						
Aparência:	Líquido Límpido	I.R	1,360 a 1,370			
Odor:	Característico	Densidade:	0,700 – 0,820 cm³			
Cor:	Laranja	Solubilidade:	Insolúvel em água			

Pagina 12330.....copias não controladas

MOTORFIX

Comercializado por: SÓ FILTROS CNPJ: 09.201.247/0001-40 End: Av. Pedro Ludovico Teixeira, 2976 Qd. 13 Lts. 01/02/14/15

Pq. Oeste Industrial, Goiânia/GO.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: M2000

BT nº 12330 rev. 00 Data elaboração: 20/04/2021 Paginas 1/2

7 Composição

Veículo, anticorrosivo, antioxidante, detergente, corante.

8 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
12330	Laranja	36 meses	2710.19.19	24 uni	200ml	7898314119289

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.















PERIGO: Líquido e vapores inflamáveis. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode ser nocivo em contato com a pele.

Pagina 12330.....copias não controladas